



Termékkatalógus

TABLA HU

AFV

Az AFV Kft. 2000. év óta minőségirányítási rendszert működtet a DIN EN ISO 9001:2001 szerint, 2007-től pedig az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer alapján dolgozik.

Az Agárdi Filmnyomó Vállalkozás Kft. integrált irányítási politikája

Az Agárdi Filmnyomó Vállalkozás Kft. kinyilvánítja elkötelezettségét, hogy tevékenységeire, szolgáltatásaira és termékeire vonatkozó környezetvédelmi követelményeket, szabványokat, hatósági előírásokat és az egyéb vállalt kötelezettségeket teljesíti. Elkötelezi magát a környezetszennyezés megelőzésére, és a környezetvédelmi teljesítményének folyamatos javítására.

Az AFV Kft. a gazdasági körfolyamat részeként felelősséggel tartozik beszállítói, munkatársai és vevői iránt. A környezetünkben élők biztonságához a gazdasági életben betöltött szerepe miatt cégünk elsősorban megbízhatóságával járulhat hozzá.

Fontos számunkra, hogy:

- megbízható megrendelők legyünk beszállító szervezetünk felé,
- munkatársaink bízzanak egymásban, a felső vezetésben és cégünk jövőjében,
- munkatársaink legyenek tudatában munkájuk minőségre és környezetre gyakorolt hatásával,
- ügyfeleink és vevőink állandó megbízhatóságot tapasztaljanak a gyors és hatékony kiszolgálásban, ugyanakkor állandóságot a fejlesztések miatti termékválaszték-bővülésben és az általunk nyújtott szakmai háttérben.

Az AFV Kft. az alábbi területeken kívánja a környezetterhelést csökkenteni:


- Környezetbarát anyagok, újrahasznosított anyagok használata.
- A gyártási folyamatoknál keletkezett hulladékok tárolásánál a szelektív gyűjtés kialakítása, a hulladék mennyiségének a csökkentése.
- Az alkalmazottak személyes felelősségének tudatosítása a környezet védelme érdekében.
- Az Agárdi Filmnyomó Vállalkozás Kft. termékei az Európai Unió előírásainak, jogszabályi követelményeinek megfelelő minőségben készülnek, és szolgáltatásai ki-elégítik egy magyar gyártó kisvállalkozástól elvárt vevői igényeket.

Fentiek megvalósítását az ISO 9001, valamint az ISO 14001 szabvány szerint működő integrált irányítási rendszer mellett egy – a feladatokhoz megfelelően kiválasztott – minőségi munkaerőbázis biztosítja.

A célok elérésében, az elért színvonal megtartásában és fejlesztésében a társaság minden dolgozója köteles legjobb tudása szerint részt venni, ezért kiemelt jelentőségű munkatársaink minőség- és környezetcentrikus szemléletének fenntartása és folyamatos fejlesztése.

Agárdi Tamás
ügyvezető

Berényi Imre
ügyvezető



Anyagismertető ..	2
Tilos a dohányzás és dohányzásra kijelölt hely ..	3
Rendelkező jelzések ..	4
Figyelmeztető jelzések ..	6
Vagyonvédelem ..	9
Tiltó jelzések ..	10
Érintésvédelmi jelzések ..	13
Tűzvédelmi jelzések ..	15
Menekülési útirányjelzések ..	18
Menekülési útirányjelző rendszer ..	21
Szállítási jelzések ..	23
Veszélyesáru szállítás – ADR/RID/ADN ..	24
Üzleti jelzések ..	27
Irodai tájékoztató rendszerek ..	28
Jelölőszalagok ..	29
Csúszásgátló szalagok ..	30
Közüti jelzések ..	31
Forgalomtechnikai eszközök ..	33
Táblarögzítési eszközök ..	34
Munkavédelmi felszerelések ..	35
Nyomtatványok ..	36
Festékjelölő rendszer ..	37
Utcanévtáblák, házszámtáblák ..	38
Zászlók, zászlótartók ..	39
Egyedi gyártású termékek ..	40
Ajándékotletek minden alkalomra ..	41
Szolgáltatásaink ..	42
Elérhetőségeink ..	43
ÁSZF ..	44

Termékkatalógusunk kivonatos katalógus.

A sorozattermékeink teljes választékát a www.tabla.hu webáruházunkban találja meg.

A sorozattermékeink között nem található egyedi táblák elkészítését rövid határidővel vállaljuk.

Kérjük, ez ügyben forduljon legközelebbi boltunkhoz vagy kérjen ajánlatot az info@tabla.hu e-mail címen.

Vinil öntapadó

Lágy PVC-fólia szilikonozott papír hordozón. Ragasztóanyaga poliakrilát. Beltéren hosszú ideig, kültéren (normál európai éghajlaton) min. 3 évig őrzi meg a belőle készült matrica az eredeti tulajdonságait. UV-sugárzással szemben közepesen ellenálló. Ragasztóanyaga idővel kikristályosodik, a fólia pedig zsugorodik hosszan tartó magas hő hatására. Alkoholos filctollal írható a felülete. Nyom nélkül viaszszedhető. A ragasztóanyagának maradványai oldószerrel (pl. foltbenzin) letisztíthatóak.

Minimális ragasztási hőmérséklet: +10 °C (az alap hőmérséklete!). Ragasztóanyaga 24 óra után éri el a maximális ragasztóhatást. Kapható matt és fényes kivitelben is. Ragasztás előtt az alapot portalaníttatni és oldószerrel vagy alkohollal zsírtalanítani kell.

PVC (kemény PVC-lemez)

Vegyszerálló: sav és lúgálló alapanyag. Anyagában és felületén is színezhető. Minimális vastagság: 1 mm. Adalékkal UV-sugárzással szemben ellenálló. -20 °C alatt törik. Hőtágulása nagy, 2 m hosszúságú lemez esetében akár 1 cm is lehet a méretváltozás, ezért célszerű a rögzítőelemnél nagyobb furatokkal ellátni. Furatok optimális távolsága min. 10 cm, formájuk lehetőleg a tágulás irányában ovális. Max. 60 °C hőmérsékletű helyiségben használható. Elektrosztatikus feltöltődés veszélye fennáll.

Alumínium

Nem vegyszerálló, más fémekkel közvetlenül nem érintkezhet. Könnyen alakítható fém: az AFV Kft. kínálatában préselt kivitelben és elektrosztatikus porszórással felületkezelt kivitel is található.

Horganyzott lemez

A horganyzott lemezek rendkívül időjárásállóak. A horganyréteget a kohóműben viszik fel a lemezre. Az AFV Kft. táblatermékeit a Budapesti Műszaki Egyetem bevizsgálta, és a porszórással kettős felületvédelemmel ellátott lemezek élettartamát minimum 15 évre becsülte. A porszórás nélküli horganyzott termékek általában öntapadó fólia bevonatot kapnak, ami a jó alapfelület miatt szintén rendkívül tartós információhordozó.

Fényvisszavető fólia

A fényvisszavető fóliák közül KRESZ-tábláknál a 7 éves EG minőségű fóliát használjuk, ami a közúti tábláknál alapkövetelmény. Léteznek ennél komolyabb fényvisszavető képességű és tartósabb kivitelek is, ezek a HI és a DG minőségjelű fóliák. Ezeket az anyagokat külön megrendelés esetén alkalmazzuk.

Utánvilágító fólia és lemez

Fotolumineszcensz anyag. Napfény vagy meleg mesterséges fény hatására feltöltődik, sötétben fényt bocsát ki. Lecsengési görbéje nem meredek. Önmentéshez az első 20 perc a legfontosabb, amikor a termék a legnagyobb fényvel világít. Nincs fenntartási költsége, de 5 évente szemlével ellenőrizni kell a működőképességét. Elhelyezésre vonatkozó alapszabály, hogy a veszélyhelyzetbe kerülteknek a menekülési út minden pontjáról legalább 2 feliratot kell látniuk. A feliratok felületének portalanításáról rendszeresen gondoskodni kell.

Mágnesfólia

Vas felületre tapadó, könnyen eltávolítható anyag. Gépjárművek esetében a tábla teljes felületén tapadjon a karosszériaelemhez. A táblát tiszta felületen érdemes elhelyezni a karosszéria sérülésének elkerüléséhez. Jármű mosásakor a táblát le kell venni.

Polisztirol

Beltéri műanyag, amelynek az UV-ellenállósága gyengébb a pvc-hez képest, tartós kültéri alkalmazás esetén elszíneződhet, töredezhetsz.

Alumínium szendvicselem

Olyan műanyag maggal rendelkező lap, melynek mindkét oldalára egy-egy vékony alumínium réteget sajtolnak. Az így kapott lemez a műanyag magnak köszönhetően könnyű, az alu fedőrétegnek köszönhetően pedig tartós, ellenálló, szilárd és merev.



„A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket, valamint a nemdohányzó intézményeket a 7. mellékletben meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük. (...) Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba.

Az e rendelet hatálybalépése előtt az Nvt. előírásainak megfelelően kihelyezett, de a 11. §-ban és a 7. mellékletben foglalt előírásoknak meg nem felelő feliratot vagy jelzést e rendelet hatálybalépésének napjától számított 12 hónapon belül kell a 11. §-ban és a 7. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően módosítani vagy cserélni.”

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet



TUT017009



TUT018005

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	210×300
műanyag	210×300



TUT017006


Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	250×80
műanyag	250×80

„A 1999. évi XLII. törvény szerint, a nemdohányzók védelmében dohányzást tiltó táblák és jelölések kötelezően elhelyezendőek.”



Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	20 (20 db)
öntapadó vinil	50
öntapadó vinil	100

A 20×20 mm-es piktogramok
20-as egységcsomagban kaphatók.



Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	160×250
műanyag	160×250
öntapadó vinil	160×250

„A rendelkező jel olyan biztonsági jel, amely meghatározott magatartást ír elő. (...) Alak: kör. Fehér piktogram, kék alapon. A kék szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki. (...) A munkáltató köteles biztonsági jelzéseket kihelyezni, karbantartani, azokat a munkakörülmények változásaiból adódóan vagy elhasználásuk miatt cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni.”
Forrás: 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet





BIT018001



BIT020001



BIT021001



BIT023001



BIT028001



BIT038001



BIT040001



BIT040002



BIT049001

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	160×250
műanyag	160×250
öntapadó vinil	160×250

BIT040001-es termékünkél Ön adja meg, milyen utasítás kerüljön a táblára.



BIT042001

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	60×20
öntapadó vinil	100×60
öntapadó vinil	250×160
műanyag	250×160



BIT052001

Alapanyag	Méret [mm]
műanyag	400×250



BIT054001

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	160×100
műanyag	160×100




BIT056001

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	250×160
műanyag	250×160



BIT051001



BIT047001

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	250×160
öntapadó vinil	400×125
műanyag	250×160
műanyag	400×125



Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	20
öntapadó vinil	50
öntapadó vinil	100

A 20×20 mm piktogramok 20-as egységcsomagban kaphatók.



Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	160×250
műanyag	160×250
öntapadó vinil	160×250

„A figyelmeztető jel: olyan biztonsági jel, amely valamely veszélyforrásra hívja fel a figyelmet. (...) Alak: háromszög. Fekete piktogram sárga alapon, fekete szegély. A sárga szín a jel legalább 50%-át teszi ki. (...) A jelzőtáblát megfelelő magasságban, a látómező és az esetleges akadályok figyelembevételével, jól megvilágított, könnyen hozzáférhető és jól látható helyen, takarásmentesen kell elhelyezni, általános veszély esetén az adott terület határánál vagy bejáratánál, konkrét veszély vagy tárgy esetén annak közvetlen közelében. (...)”
Forrás: 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet





VET018001



VET022001



VET023001



VET024001



VET024002



VET026001



VET029001



VET030001



VET031001



VET032001



VET034001



VET035001



VET036001



VET043001



VET091001



VET092001

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	160×250
műanyag	160×250
öntapadó vinil	160×250



VET025001



VET026002



VET026003



VET027001



VET015003

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	400×250
műanyag	400×250
öntapadó vinil	400×250



VET053001



VET060001



VET061001



VET064001

Alapanyag	Méret [mm]
műanyag	250×80
öntapadó vinil	250×80



VET032002

A kétoldalas, szétnyitható műanyag táblát bármilyen más grafikával és felirattal is kérheti, akár egy Ön által küldött képpel. Kérje elérhetőségeink valamelyikén egyedi árajánlatunkat!

Alapanyag	Méret [mm]
műanyag	300×700



VET069001



VET072001



VET073001

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	160×100
horganyzott lemez	250×160
műanyag	160×100
műanyag	250×160
öntapadó vinil	160×100
öntapadó vinil	250×160



VET067003



VET067001



VET067010

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	400×250
műanyag	400×250
öntapadó vinil	400×250

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez + vinil öntapadó	400×250



VET067005

A parkoló alaptáblához tartozó kiegészítő matricák:



VET067006



VET067007



VET067008



VET067009

Alapanyag	Méret [mm]
műanyag	250×400

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	200×100





VET083002



VET081003



VET083005



VET083006

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	160×100
öntapadó vinil	250×160
műanyag	160×100
műanyag	250×160



VET081001



VET080002

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	160×100
műanyag	160×100
öntapadó vinil (belülről ragasztható)	160×100

Alapanyag	Méret [mm]
műanyag	160×100
öntapadó vinil	160×100
horganyzott lemez	160×100



VET082001



VET082002



VET080004



VET080003

Alapanyag	Méret [mm]
műanyag	600×400

Alapanyag	Méret [mm]
műanyag	400×250
öntapadó vinil	400×250
horganyzott lemez	400×250
műanyag	600×400

„A közönség számára nyilvános magánterület védelme esetén a vagyonőr – jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon – köteles figyelemfelhívó jelzést, ismertetést elhelyezni (...) c) arról a tényről, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak (térfigyelés);”
2005. évi CXXXIII. törvény



Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	20
öntapadó vinil	50
öntapadó vinil	100
öntapadó vinil	155

A 20×20 mm-es
piktogramok 20 darabos
egységcsomagban kaphatók.



Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	160×250
műanyag	160×250
öntapadó vinil	160×250





TIT008001



TIT011001



TIT018001



TIT020002



TIT022001



TIT027001



TIT028001



TIT030001



TIT031001



TIT041001



TIT043001



TIT045001



TIT046001



TIT053001

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	160×250
műanyag	160×250
öntapadó vinil	160×250



TIT001005



TIT001006



TIT001008



TIT001011



TIT001004



TIT001013

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	400×250
műanyag	400×250
öntapadó vinil	400×250
műanyag	600×400

„A tiltó jel olyan biztonsági jel, mely veszélyes magatartást tilt. (...) A munkáltató biztonsági jelzés szükségességének meghatározásakor figyelembe veszi a munkahelyi kockázatok értékelésének eredményét. (...) Alak: kör. Fekete piktogram, fehér alapon, szélén és a harántsávjában (balról jobbra 45°-os szögben a vízszinteshez) vörös. A vörös szín a jel felületének legalább 35%-át teszi ki. (...) Az állandó jelzéseket tartósan, nehezen eltávolítható módon kell kihelyezni.”

Forrás: 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	160×100
horganyzott lemez	250×160
öntapadó vinil	160×100
öntapadó vinil	250×160
műanyag	160×100
műanyag	250×160



TIT001009



TIT002002



TIT001002



TIT001003



TIT001012



TIT006001

Alapanyag	Méret [mm]
műanyag	250×160
öntapadó vinil	250×160
horganyzott lemez	250×160



TIT012001



TIT012002

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	160×100
öntapadó vinil	160×100
öntapadó vinil	250×160
műanyag	160×100
műanyag	250×160



TIT045002



TIT052001

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	400×250
műanyag	400×250
öntapadó vinil	400×250

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	160×100
horganyzott lemez	250×160
műanyag	160×100
műanyag	250×160
öntapadó vinil	160×100
öntapadó vinil	250×160



ERV001001



ERV002001



ERV006001



ERV008001



ERV012001



ERV046001



ERV048001



ERV060001



ERV062001



ERV063001



ERV081001



ERV082001



ERV007001



ERV018001



ERV019001



ERV020001



ERV022001



ERV041001



ERV055001



ERV074001

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	160×100
műanyag	160×100
műanyag	250×160
öntapadó vinil	100×60
öntapadó vinil	160×100
öntapadó vinil	250×160



ERV010001



ERV014001



ERV017001



ERV023001



ERV027001



ERV033001



ERV038001



ERV047001



ERV057001



ERV067001

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	160×100
műanyag	160×100
öntapadó vinil	100×60
öntapadó vinil	160×100

„A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.”
Forrás: 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet



ERV087001



ERV088001



ERV089001



ERV094001



ERV095001



ERV096001



ERV087001



ERV088001



ERV089001



ERV094001




ERV095001



ERV096001

Vinil öntapadó alapanyag,
20×20 mm,
20 db/csomag.



ERV026001

Alapanyag	Méret [mm]
alumínium	100×160
horganyzott lemez	100×160
horganyzott lemez	160×250
műanyag	100×160
műanyag	160×250
öntapadó vinil	60×100
öntapadó vinil	100×160
öntapadó vinil	160×250



ERV137001



ERV139001

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	10×10
öntapadó vinil	20×20



ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS VILLAMOS ÁRAM OKOZTA BALESETEKNÉL

Rendelési kód	Alapanyag	Méret [mm]
BIT055005	műanyag, 0,3 mm	490×570



ERV015001



ERV031001



ERV075001



ERV061001



ERV016001



ERV077001

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	100×60





TUT001002



TUT002001



TUT003001



TUT003002



TUT004001



TUT002002



TUT005001

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	160×250
műanyag	160×250
öntapadó vinil	160×250



TUT011001



TUT012001



TUT012002



TUT013001



TUT015001



TUT016001

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	250×100
műanyag	250×100
öntapadó vinil	250×100



TUT021002



TUT024001



TUT027001

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	250×160
horganyzott lemez	400×250
műanyag	250×160
műanyag	400×250
műanyag	600×400
öntapadó vinil	250×160
öntapadó vinil	400×250

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	250×160
horganyzott lemez	400×250
műanyag	250×160
műanyag	400×250
műanyag	600×400
öntapadó vinil	250×160
öntapadó vinil	400×250

„A tűzvédelmi tájékoztató jel: olyan biztonsági jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy tűzoltó készülék elhelyezését jelzi. (...) A kizárólag tűzvédelmi rendeltetésű eszközöket és berendezéseket, illetve tároló helyüket az elhelyezésükre utaló táblával, vörös színnel kell jelölni, A vörös jelzés felületének elegendően nagynak kell lennie ahhoz, hogy a tűzvédelmi eszköz vagy berendezés könnyen felismerhető legyen.”

Forrás: 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet



TUT029001



TUT029002

Rendelési kód	Alapanyag	Méret [mm]
TUT029001	műanyag	160×250
TUT029001	öntapadó vinil	160×250
TUT029002	öntapadó vinil	80×20



TUT030002



TUT032001



TUT033001



TUT031001

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	148×148
horganyzott lemez	200×200
műanyag	100×100
műanyag	148×148
műanyag	200×200
utánvilágító műanyag	148×148
utánvilágító műanyag	200×200
utánvilágító öntapadó	148×148
utánvilágító öntapadó	200×200
öntapadó vinil	100×100
öntapadó vinil	148×148
öntapadó vinil	200×200



TUT053001



TUT059001

Alapanyag	Méret [mm]
vinil öntapadó	200×150
utánvilágító öntapadó	200×150

Alapanyag	Méret [mm]
utánvilágító öntapadó	160×250



TUT060001

Alapanyag	Méret [mm]
vinil öntapadó	160×250
műanyag	160×250





TUT054001



TUT055001



TUT056001



TUT057001


Alapanyag	Méret [mm]
utánvilágító öntapadó	300×150



TUT058001

Alapanyag	Méret [mm]
utánvilágító műanyag	300×150
utánvilágító öntapadó	300×150

Tűzcsapjelző
tábla




TUT040001

Sekély kutat jelző
tábla



TUT041001

Mély kutat jelző
tábla



TUT042001

Medencét jelző
tábla



TUT043001

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	250×200



TUT038001



TUT039001

Alapanyag	Méret [mm]
műanyag	160×100
öntapadó vinil	160×100



TUT047001

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	150×100
utánvilágító öntapadó	150×100

A 2015. március 5-én hatályba lépett új Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint a tűzveszélyességi osztályba sorolások (A, B, C, D, E) megszűntek, helyettük kockázati osztályokat szükséges megállapítani az OTSZ-ben leírtak alapján.
A kockázati osztályba sorolást követően a jogszabály nem írja elő, hogy azt táblával jelölni szükséges a létesítményen.



MET001002



MET002002



MET003002



MET004002



MET028001



MET029001



MET005002



MET006002



MET007002



MET008002

Alapanyag	Méret [mm]
műanyag	297×148
műanyag	400×200
utánvilágító műanyag	297×148
utánvilágító műanyag	400×200
utánvilágító öntapadó vinil	297×148
utánvilágító öntapadó vinil	400×200
öntapadó vinil	297×148
öntapadó vinil	400×200
öntapadó vinil (20 db)	20×20

Menekülési útirány jelző tábláinkat megvásárolhatja 1200×600 mm-es méretben is, mely megfelel „A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM-rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról”-ban foglaltaknak.

Alapanyag	Méret [mm]
alumínium szendvicslemez 2mm + utánvilágító öntapadó	1200×600

A szabadtéri rendezvényekre kötelezően kihelyezendő tábláinkat bérelni is tudja! Kérje személyre szabott bérleti áránkat értékesítési pontjaink valamelyikén vagy az alábbi e-mail címünkön: bodnar.peter@tabla.hu

„(2) A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen.
(3) A (2) bekezdés szerinti jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200×600 mm.”
Forrás: A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM-rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról



MET023003



MET023004



MET024003



MET024004

Alapanyag	Méret [mm]
műanyag	297×100
utánvilágító műanyag	297×100
utánvilágító öntapadó vinil	297×100
öntapadó vinil	297×100





MET046001



MET046002



MET046003

Alapanyag	Méret [mm]
utánvilágító műanyag	100×297
utánvilágító öntapadó	100×297



MET030001

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	200×200
műanyag	200×200
alu. szendvicslemez	1000×1000
utánvilágító műanyag	400×400
utánvilágító öntapadó	200×200



MET010002

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	160×250
műanyag	160×250
utánvilágító műanyag	160×250
utánvilágító öntapadó	160×250



MET045001

Alapanyag	Méret [mm]
utánvilágító öntapadó	ø 80



MET047001



MET048001



MET054001



MET049001



MET050001



MET054002

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	148×148
öntapadó vinil	200×200
műanyag	148×148
műanyag	200×200
utánvilágító műanyag	148×148
utánvilágító műanyag	200×200
utánvilágító öntapadó	148×148
utánvilágító öntapadó	200×200

„Az elsősegély- vagy menekülési jel: olyan biztonsági jel, amely a vészkijárat helyét, az elsősegélynyújtó helyre vezető utat vagy valamilyen mentési eszköz elhelyezését jelzi. (...) Alak: téglalap vagy négyzet. Fehér piktogram, zöld alapon. A zöld szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki.”
Forrás: 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet



MET052001



MET053001



MET016002



MET017002

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	148×148
öntapadó vinil	200×200
műanyag	148×148
műanyag	200×200
utánvilágító műanyag	148×148
utánvilágító műanyag	200×200
utánvilágító öntapadó	148×148
utánvilágító öntapadó	200×200



MET051001

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	160×250
műanyag	160×250
utánvilágító műanyag	160×250
utánvilágító öntapadó	160×250



MET057001

Alapanyag	Méret [mm]
utánvilágító öntapadó	160×250



MET058001

Alapanyag	Méret [mm]
utánvilágító műanyag	297×148
utánvilágító öntapadó	297×148



MET055000

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	ø 100
öntapadó vinil	ø 200
öntapadó vinil	ø 300



MET040002



MET040003

Alapanyag	Méret [mm]
utánvilágító műanyag	297×100


További szintjelzéseket honlapunkon talál!



MET056001



MET056002



MET056003

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	200×200
műanyag	200×200
utánvilágító műanyag	200×200
utánvilágító öntapadó	200×200





Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szerinti Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a hozzá kapcsolódóan megjelent Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek minden eddiginél jelentősebb hangsúlyt fektet a menekülési útvonalak biztosítására, jelölésére.

Középmagasan és magasan telepítendő tűzvédelmi és menekülési útvonaljelző tábláink – melyek nagy része e katalógusban is megtalálható – mellett minden igényt kielégítő megoldást kínálunk a menekülési útirányjelző rendszer kiépítéséhez, melyek nagy részét az alacsonyan telepített menekülési jelek teszik ki.

Szakképzett munkatársaink akár helyszíni felméréssel is javaslatot tesznek a hatékony, költségkímélő, a jogszabályok, valamint a hivatkozott szabványoknak megfelelő menekülési útirányjelző rendszer telepítésére vonatkozóan. A felmérés és a gyártás után igény szerint a szakszerű telepítési munkálatokat is vállaljuk.





Minden utánvilágító termékünk – legyen az egy egyszerű jelölés, tábla, csúszásgátló szalag, targoncaközlekedésre alkalmas műgyanta alapú festék – kiváló feltöltődési, fénykibocsátási, valamint fénykialvási paraméterekkel rendelkezik. Ezek a jellemzők minden termékünk esetében azonosak, így biztosítva folyamatos, azonos minőségben látható jelölést mely kiemelten fontos egy komplex – kombináltan összeállított – menekülési útvonalon. A fénykibocsátási és fénykialvási paraméterek több, mint hatszorosan túlteljesítik az előírt minimum értékeket, így képezve egy rendkívül jól látható, biztonságos, életmentésre alkalmas rendszert.

A fenti paraméterek biztosítására vezettük be az ALLLIGHT márkanévet, mellyel a menekülési útvonaljelző rendszer elemeire a továbbiakban hivatkozni fogunk.

Tudta?

Néhány speciális helyzettől eltekintve az utánvilágító rendszerek telepítése és fenntartása sokkal költségkímélőbb, mint a hagyományos elektromos rendszereké. Jelentős költség az elektromos hálózat kiépítése, valamint a jogszabály szerinti rendszeres ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás. Az utánvilágító menekülési útvonaljelző rendszer ezzel szemben nem tartalmaz mechanikus alkatrészeket, akkumulátort, így tönkre sem tud menni. Összes karbantartási igénye a meglétének ellenőrzése. Az utánvilágító menekülési rendszer ezen felül nem csak néhány akkumulátoros irányjelzőből áll, mint az elektromos rendszer, hanem komplex, folyamatos jelölési rendszer. A rendszer előnye még a fokozatos kiépítési lehetőség, könnyű bővíthetőség.





SZT003001



„(...) »Gyermekszállítás«: a gyermekeket szállító autóbusz vagy az iskolabusz elején és hátulján elhelyezett – legalább 40×40 cm méretű, fényt kibocsátó, megvilágított vagy fényvisszavető – tábla az álló jármű környezetében gyermekek közlekedésére figyelmeztet. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

Rendelési kód	Alapanyag	Méret [mm]
SZT003001HOR04230423	horganyzott lemez	423×423
SZT003001OSZ04230423	horganyzott lemez – összecsukható	423×423



SZT004001



SZT005001

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	423×423
horganyzott lemez – összecsukható	285×285
horganyzott lemez – összecsukható	423×423



SZT018001



SZT019001



SZT020001



SZT021001


Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	ø 155

Sebességkorlátozó matricáink további számokkal is elérhetőek, keresse őket honlapunkon vagy táblaboltjainkban!



SZT026001




Alapanyag	Méret [mm]
mágnesező fólia	170×170
mágnesező fólia	250×250
öntapadó vinil	170×170
öntapadó vinil	250×250
műanyag	170×170
műanyag	250×250



SZT041001

Alapanyag	Méret [mm]
műanyag 5mm	300×150

Veszélyes áru szállítására vonatkozó jelöléseink a közúti (ADR), a vasúti (RID) és a belvízi (ADN) közlekedésben használhatók.

1. osztály Robbanóanyagok és -tárgyak				
2. osztály Gázok				
3. osztály Gyúlékony folyékony anyagok				
4.1 osztály Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzékenyített, szilárd robbanóanyagok		4.2 osztály Öngyulladásra hajlamos anyagok		4.3 osztály Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
5.1 osztály Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok		5.2 osztály Szerves peroxidok		
6.1 osztály Mérgező anyagok		6.2 osztály Fertőző anyagok		
7. osztály Radioaktív anyagok				
8. osztály Maró anyagok		9. osztály Maró anyagok		

Alapanyag	Méret [mm]
alumínium	250×250
mágnesfólia	100×100
mágnesfólia	250×250

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	250×250
öntapadó vinil	100×100
műanyag	250×250

Bárcaink bármelyikét kérheti 300×300mm-es méretben is! Kérje egyedi ajánlatunkat!



Robbanó



GHS 01

Tűzveszély



GHS 02

Oxidáló



GHS 03

Gázok



GHS 04

Maró



GHS 05

Mérgező



GHS 06

Bőr
szenzibilizáció

GHS 07

Rákkeltő



GHS 08

Vízi környezetet
szennyező


GHS 09

CLP

A CLP-rendelet 2009 januárjában lépett hatályba, és az általa bevezetett, a vegyi anyagok osztályozására és címkézésére szolgáló módszer az ENSZ globálisan harmonizált rendszerén **(GHS)** alapul.

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil (20 db)	20×20
öntapadó vinil	50×50
öntapadó vinil	100×100

Speciális jelölések




Álló helyzetet jelző
nyilak



Magas
hőmérsékleten
szállított anyag



Hűtőközeg
figyelmeztető
jelölése




Korlátozott mennyiség jelölése
(átmeneti időszak)



Engedményes
mennyiség



Környezetre
veszélyes anyagok



Gázosítószeres
fertőtlenítésre
figyelmeztető
jelölés

Teendők baleset vagy vészhelyzet esetére

Értesíteni: veszélyes áru biztonsági tanácsadót, feletttest vagy intézkedő hatóságot

Menteni: sérült személyeket a veszélyeztetett területről kihozni, területet lezárni, elsősegélyt megkezdni, vészhelyzeti terv szerint eljárni

Cselekedni: védőfelszerelést felvenni, anyagleírásokat kézbevenni, ne érintkezzen az anyaggal, tartsa készenlétben az oltóberendezést és a vészhelyzeti felszerelést, kezdeti tűz elleni védekezést megkezdni, csatornába és környezetbe kerülést megakadályozni, illetékteleneket távoltartani, beavatkozó hatóságot támogatni



ADR014001



ADR017001
ADR-tábla sima



ADR019002
ADR-tábla felezővonalas



ADR018001

Megnevezés	Rendelési kód	Alapanyag	Méret [mm]
ADR/RID/ADN tábla sima	ADR014001	alumínium	300×120
ADR/RID/ADN mágnesfólia sima	ADR014001	mágnesfólia	300×120
ADR/RID/ADN tábla sima	ADR017001	alumínium	400×300
ADR/RID/ADN tábla összecusukható	ADR017001	horganyzott lemez	400×300
ADR/RID/ADN tábla, dombornyomott	ADR018001	alumínium	400×300
narancssárga matrica	ADR019001	öntapadó vinil	400×300
narancssárga matrica felezővonallal	ADR019002	öntapadó vinil	400×300
narancssárga matrica számokkal	ADR020001	öntapadó vinil	400×300



ADR023001



ADR024001



ADR015001



ADR028001

Megnevezés	Rendelési kód	Alapanyag	Méret [mm]
ADR/RID/ADN táblatartó (mobil ADR-táblához)	ADR023001	horganyzott lemez	400×300
ADR/RID/ADN táblatartó (fix számos és sima táblához)	ADR053002	horganyzott lemez	400×300
ADR/RID/ADN táblasín (cserélhető)	ADR024001	horganyzott lemez	400×150
ADR/RID/ADN táblatartó kis méretű táblához	ADR015001	horganyzott lemez	300×120
ADR/RID/ADN bárcatartó	ADR028001	horganyzott lemez	300×300
ADR/RID/ADN bárcatartó	ADR028001	horganyzott lemez	250×250



ADR023001



ADR024001



ADR027001



ADR026001



ADR025001...

Megnevezés	Rendelési kód	Alapanyag	Méret [mm]
alumínium számok, 0-9, X	ADR025...ALU	domborított alumínium	80×150
matrica számok, 0-9, X	ADR022...ONV	öntapadó vinil	80×125
ADR/RID/ADN tábla sima lap	ADR026001	alumínium	80×150
ADR/RID/ADN tábla féllap	ADR027001	alumínium	40×150
ADR/RID/ADN narancssárga tábla, komplett	ADR030001	domborított alumínium	400×300

Az ADR/RID/ADN szett tartalma: 1 db ADR-táblatartó, 2 db ADR-táblasín, 2 db ADR-tábla sima lap, 4 db ADR-tábla sima féllap, 0-9 minden számból 6-6 db és 1 db X





UZH005001



UZH006001



UZH009001



UZH012001



UZH017001



UZH022001



UZH007003



UZH010002



UZH013001



UZH023002



UZH029002




Üzleti tábláink bézs/barna és kék/fehér színvilággal kaphatók. A teljes termékválasztékot keresse honlapunkon!

Bézs/barna	
Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	250x80
műanyag	250x80

Kék/fehér	
Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	250x80
műanyag	250x80

Üzleti tábláinkat kívánság szerint más feliratokkal is elkészítjük.



UZH081001



UZH071001



UZH072001


Alapanyag	Méret [mm]
pvc + öntapadó vinil	250x400

Alapanyag	Méret [mm]
PVC-ponyva	1200x600

A molinóra az Ön által megadott telefonszámot nyomtatjuk!

Vállaljuk projektábrák elkészítését az arculati kézikönyvben meghatározott előírásokkal! Kérje ajánlatunkat!





IRODAI TÁJÉKOZTATÓRENDSZER 2. TÍPUS

Eloxált alumínium profilokból összeállítva, plottergrafikázott, gravírozott, vagy cserélhető feliratokkal

	Feliratozás		
	Plottergrafikával, digitális nyomtatással	Gravírozott grafikával	Cserélhető felirattal
Méret [mm]	250×20	250×20	250×20
	250×40	250×40	250×40
	250×60	250×60	250×60
	250×80	250×80	250×80

A sínek bármilyen összeállítása kivitelezhető. Süllyesztett csavarokkal rögzíthető eloxált alumínium tartósínek, melyekre műanyag klipszek segítségével pattinthatók fel az igény szerint feliratozott eloxált alumínium betétsínek.

Az árak magukban foglalják a választható tartósínt (A, L és D profil), és a kapcsolatot adó műanyag klipszeket. A katalógusban található méretektől eltérő igénye esetén kérje ajánlatunkat.

Irodai tájékoztató rendszerünket kérheti más méreteken is. Minta megtekinthető üzleteinkben.

POSZTERKERETEK

Poszterkereteink anyaga eloxált alumínium, 25 mm-es nyitható oldalprofillal, lekerekített, vagy gérbe vágott sarokkal rendelhetők.



gérbe vágott sarok



lekerekített sarok

Megnevezés	Rendelési kód	Méret [mm]
A/4, lekerekített sarokkal	LTAKERET001001	210×297
A/3, lekerekített sarokkal	LTAKERET001002	297×420
A/2, lekerekített sarokkal	LTAKERET001003	420×594
A/1, lekerekített sarokkal	LTAKERET001004	594×841
A/0, lekerekített sarokkal	LTAKERET001005	841×1189
A/4, gérbe vágott sarokkal	LTAKERET001011	210×297
A/3, gérbe vágott sarokkal	LTAKERET001012	297×420
A/2, gérbe vágott sarokkal	LTAKERET001013	420×594
A/1, gérbe vágott sarokkal	LTAKERET001014	594×841
A/0, gérbe vágott sarokkal	LTAKERET001015	841×1189
B/2, lekerekített sarokkal	LTAKERET002003	500×700
B/2, gérbe vágott sarokkal	LTAKERET002013	500×700



VESZÉLYT JELZŐ CSÍKOK



VET044001

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	500×50
öntapadó vinil	500×100
fényvisszavető fólia	500×50
fényvisszavető fólia	500×100



VET045001

Alapanyag	Méret [mm]
öntapadó vinil	500×50
öntapadó vinil	500×100
öntapadó vinil	250×250

KORDONSZALAGOK



JSA001001



JSA002001



JSA003001



JSA004001



JSA005001



JSA006001

Megnevezés	Alapanyag	Méret [mm]
ADR, 50 m	polietilén	75
Erősáramú kábel, 100 m	polietilén	75
Gázveszély, 100 m	polietilén	100
Vízmű, 100 m	polietilén	75
Sárga/fekete, 100 m	polietilén	75
Vörös/fehér, 100 m	polietilén	75

Kordonszalag gyártását vállaljuk egyedi felirattal, egyedi színben is!
Kérje egyedi ajánlatunkat!

ÖNTAPADÓ JELŐLŐSZALAGOK

Öntapadó jelölőszalagjaink mindegyike 33 méter hosszú.
Egyéb színekről érdeklődjön üzleteinkben!

Szín	Rendelési kód	Alapanyag	Szélesség [mm]
sárga/fekete	JSA005004	műanyag	50
sárga/fekete	JSA005003	műanyag	100
vörös/fehér	JSA006004	műanyag	50
vörös/fehér	JSA006003	műanyag	100
sárga	JSA007004	műanyag	50
sárga	JSA007003	műanyag	100
fehér	JSA008004	műanyag	50
piros	JSA009004	műanyag	50
piros	JSA009003	műanyag	100
zöld	JSA011004	műanyag	50
zöld	JSA011003	műanyag	100
kék	JSA012004	műanyag	50
kék	JSA012003	műanyag	100
fehér	JSA016003	műanyag	100




JSA006004



JSA005004



JSA007003



JSA014001



JSA017019



JSA017021



JSA017001



JSA017003

Megnevezés	Rendelési kód	Méret
Teljes felületén utánvilágító	JSA015001	18,3 m × 25 mm
Teljes felületén utánvilágító	JSA015002	18,3 m × 50 mm
Standard fekete	JSA017001	18,3 m × 25 mm
Standard fekete	JSA017002	18,3 m × 50 mm
Standard sárga	JSA017003	18,3 m × 25 mm
Standard sárga	JSA017004	18,3 m × 50 mm
Standard fehér	JSA017005	18,3 m × 25 mm
Standard fehér	JSA017006	18,3 m × 50 mm
Standard átlátszó	JSA017007	18,3 m × 25 mm
Standard átlátszó	JSA017008	18,3 m × 50 mm
Standard szürke	JSA017009	18,3 m × 25 mm
Standard szürke	JSA017010	18,3 m × 50 mm
Standard barna	JSA017011	18,3 m × 25 mm
Standard barna	JSA017012	18,3 m × 50 mm
Standard piros	JSA017013	18,3 m × 25 mm
Standard piros	JSA017014	18,3 m × 50 mm
Standard kék	JSA017015	18,3 m × 25 mm
Standard kék	JSA017016	18,3 m × 50 mm
Standard zöld	JSA017017	18,3 m × 25 mm
Standard zöld	JSA017018	18,3 m × 50 mm
Standard fekete/sárga	JSA017019	18,3 m × 25 mm
Standard fekete/sárga	JSA017020	18,3 m × 50 mm
Standard fehér/piros	JSA017021	18,3 m × 25 mm
Standard fehér/piros	JSA017022	18,3 m × 50 mm
Mezítlábas, fekete	JSA018001	18,3 m × 25 mm
Mezítlábas, fekete	JSA018002	18,3 m × 50 mm
Mezítlábas, átlátszó	JSA018003	18,3 m × 25 mm
Mezítlábas, átlátszó	JSA018004	18,3 m × 50 mm
Mezítlábas, fehér	JSA018005	18,3 m × 25 mm
Mezítlábas, fehér	JSA018006	18,3 m × 50 mm
Mezítlábas, bézs	JSA018007	18,3 m × 25 mm
Mezítlábas, bézs	JSA018008	18,3 m × 50 mm
Mezítlábas, szürke	JSA018009	18,3 m × 25 mm
Mezítlábas, szürke	JSA018010	18,3 m × 50 mm
Fokozott érdességű, fekete	JSA019001	18,3 m × 25 mm
Fokozott érdességű, fekete	JSA019002	18,3 m × 50 mm
Fokozott érdességű, sárga	JSA019003	18,3 m × 25 mm
Fokozott érdességű, sárga	JSA019004	18,3 m × 50 mm
Fokozott érdességű, fekete/sárga	JSA019005	18,3 m × 25 mm
Fokozott érdességű, fekete/sárga	JSA019006	18,3 m × 50 mm

Csúszásgátló szalagok fajtái:

Kopófelület nélküli, nem dörzshatású kivitel:

Ezen termékek egyedi csúszásgátló bevonattal készülnek ásványi szemcsés bevonat nélkül. Elsősorban mezítlábas közlekedésre szolgáló, valamint nedves területekre fejlesztették ki. Zuhanyzókban, fürdőkben, szaunákban, uszodákban biztonságos felületet nyújt.

Általános (standard) felhasználásra:

Durvább, ásványi szemcsés bevonattal rendelkező csúszásgátló szalag, mely különböző érdességben és színben érhető el.

Fokozott érdességű csúszásgátló szalag:


A világ legdurvább öntapadós csúszásgátló terméke.

Utánvilágító csúszásgátló szalag:

Többféle kivitelben elérhető, természetes és mesterséges fényre töltődik.



KRESZ tábláink kivitele az alak, a méret, a színek száma és a fényvisszavető képesség (EG, HI) szerint alakulnak.

1 színnel	2 vagy több színnel																			
		ø 600 mm horganyzott lemez alap, fényvisszavető fólia <table><tr><td rowspan="3">Alak</td><td colspan="4">Nettó ár</td></tr><tr><td colspan="2">1 szín esetén</td><td colspan="2">2 vagy több szín esetén</td></tr><tr><td>EG</td><td>HI</td><td>EG</td><td>HI</td></tr><tr><td>kör</td><td colspan="4">Kérje árajánlatunkat!</td></tr></table>	Alak	Nettó ár				1 szín esetén		2 vagy több szín esetén		EG	HI	EG	HI	kör	Kérje árajánlatunkat!			
Alak	Nettó ár																			
	1 szín esetén			2 vagy több szín esetén																
	EG	HI	EG	HI																
kör	Kérje árajánlatunkat!																			
		600x0 mm horganyzott lemez alap, fényvisszavető fólia <table><tr><td rowspan="3">Alak</td><td colspan="4">Nettó ár</td></tr><tr><td colspan="2">1 szín esetén</td><td colspan="2">2 vagy több szín esetén</td></tr><tr><td>EG</td><td>HI</td><td>EG</td><td>HI</td></tr><tr><td>háromszög</td><td colspan="4">Kérje árajánlatunkat!</td></tr></table>	Alak	Nettó ár				1 szín esetén		2 vagy több szín esetén		EG	HI	EG	HI	háromszög	Kérje árajánlatunkat!			
Alak	Nettó ár																			
	1 szín esetén			2 vagy több szín esetén																
	EG	HI	EG	HI																
háromszög	Kérje árajánlatunkat!																			
		600x600 mm horganyzott lemez alap, fényvisszavető fólia <table><tr><td rowspan="3">Alak</td><td colspan="4">Nettó ár</td></tr><tr><td colspan="2">1 szín esetén</td><td colspan="2">2 vagy több szín esetén</td></tr><tr><td>EG</td><td>HI</td><td>EG</td><td>HI</td></tr><tr><td>négyszög</td><td colspan="4">Kérje árajánlatunkat!</td></tr></table>	Alak	Nettó ár				1 szín esetén		2 vagy több szín esetén		EG	HI	EG	HI	négyszög	Kérje árajánlatunkat!			
Alak	Nettó ár																			
	1 szín esetén			2 vagy több szín esetén																
	EG	HI	EG	HI																
négyszög	Kérje árajánlatunkat!																			
	Állj! Elsőbbségadás kötelező! ø 600 mm horganyzott lemez alap, fényvisszavető fólia <table><tr><td rowspan="2">Alak</td><td colspan="2">Nettó ár</td></tr><tr><td>EG</td><td>HI</td></tr><tr><td>nyolcszög</td><td colspan="2">Kérje árajánlatunkat!</td></tr></table>	Alak	Nettó ár		EG	HI	nyolcszög	Kérje árajánlatunkat!		Minden KRESZ-táblát elkészítünk nem fényvisszavető kivitelben is, 300 mm-es méretben, műanyag alagra.										
Alak	Nettó ár																			
	EG	HI																		
nyolcszög	Kérje árajánlatunkat!																			
		Kiegészítő táblák horganyzott lemez alap, fényvisszavető fólia, egy színnel <table><tr><td rowspan="3">Alak</td><td colspan="4">Nettó ár</td></tr><tr><td colspan="2">350 × 175 mm</td><td colspan="2">350 × 350 mm</td></tr><tr><td>EG</td><td>HI</td><td>EG</td><td>HI</td></tr><tr><td>négyszög</td><td colspan="4">Kérje árajánlatunkat!</td></tr></table>	Alak	Nettó ár				350 × 175 mm		350 × 350 mm		EG	HI	EG	HI	négyszög	Kérje árajánlatunkat!			
Alak	Nettó ár																			
	350 × 175 mm			350 × 350 mm																
	EG	HI	EG	HI																
négyszög	Kérje árajánlatunkat!																			



Korlátozott
sebességű övezet
KZE028001



Lakó-pihenő övezet tábla
KZE043001



Helységnevtáblák és egyéb közúti jelzőtáblák, hajózási és vasútfor-galmi jelzőtáblák készítését egyedi árajánlat alapján vállaljuk.

Rendelési kód	Méret
KZE028001	600 × 750 mm
KZE043001	750 × 600 mm

A nem fényvisszavető felületű műanyag tábla az iskolai KRESZ-park eleme. A fényvisszavető fólia típusa meg kell, hogy egyezzen az ugyanazon oszlopon lévő legerősebb fényvisszavető képességű fóliával.
Mellékutakon: 1-es fóliaosztály (EG)
Gyorsforgalmi utakon, főutakon és főútvonalakon: 2-es fóliaosztály (HI) (az 1/1975. [II. 5.] KPM-BM együttes rendelet alapján)



KZF022
iránytábla (balra)



KZF023
iránytábla (balra)



KZF024
iránytábla (jobbra)



KZF025
iránytábla (jobbra)



KZF026
Sávozott kettős
terelőtábla



KZF027
Sávozott terelőtábla
(balra)



KZF028
Sávozott terelőtábla
(jobbra kerülendő)



KZF035
Álló iránytábla
(balra)



KZF036
Álló iránytábla
(jobbra)

Alak	Méret [mm]
Iránytábla (balra, jobbra)	1500×500
Iránytábla (balra, jobbra)	2000×500
Iránytábla (balra, jobbra)	2500×500
Négyzet alakú iránytábla	500×500
Sávozott kettős terelőtábla	500×1000
Sávozott terelőtábla (balra, jobbra)	250×1000
Álló iránytábla (balra, jobbra)	250×1000

TELEPHELY ELŐJELZŐ TÁBLÁK



Vállaljuk egyedi telephely előjelző táblák készítését, igény szerint kiszállítását és telepítését is.
Kérje ajánlatunkat elérhetőségeink valamelyikén!

SEBESSÉGMÉRŐ BERENDEZÉSEK

Sebességmérő berendezéseink a közlekedés, elsősorban a gyalogosok biztonságát szolgálják.
Készülékeink árai saját fejlesztéseinknek, valamint a gyártás teljes egészének cégen belüli megoldásának köszönhetően a magyar piacon jelen lévő gyártók árainál alacsonyabbak.






KZZ001001



SIA006002



SIA007001



SIA007004



KZZ002002

Megnevezés	Rendelési kód
terelőkúp, 450 mm	KZZ001001
terelőkúp, 750 mm	KZZ001003
kerékkitámasztó ék (1,8 t-ig)	KZZ002001
kerékkitámasztó ék (7,5 t-ig)	KZZ002002
kerékkitámasztó ék (7,5 t felett)	KZZ002003
fekvőrendőr, 4 cm-es közelem, fekete	KZZ020001
fekvőrendőr, 4 cm-es végelem, fekete	KZZ020002
fekvőrendőr, 4 cm-es közelem, sárga	KZZ021001
fekvőrendőr, 4 cm-es végelem, sárga	KZZ021002
fekvőrendőr, 6 cm-es közelem, fekete	KZZ022001
fekvőrendőr, 6 cm-es végelem, fekete	KZZ022002
fekvőrendőr, 6 cm-es közelem, sárga	KZZ023001
fekvőrendőr, 6 cm-es végelem, sárga	KZZ023002
műanyag korláttartó oszlop fényvisszavető csíkkal	KZZ008001
fa korlátdeszka 2 m	KZZ009001
fa korlátdeszka 3 m	KZZ009002
fa korlátdeszka 4 m	KZZ009003
vörös/fehér műanyag lánc, 25 m	SIA006002
rögzítő láncszem	SIA006004
vörös/fehér műanyag lánc, 10 m	SIA006006
műanyag oszlop, lezáró elemmel, vörös/fehér (90 cm)	SIA007001
leterhelő talp, vízzel/homokkal tölthető	SIA007004
kültéri panoráma tükör Ø 500 mm	SIA001001
kültéri panoráma tükör Ø 600 mm	SIA001002
kültéri panoráma tükör Ø 900 mm	SIA001004
beltéri vagyonvédelmi tükör Ø 600 mm	SIA001006
beltéri vagyonvédelmi tükör Ø 700 mm	SIA001007
Euroflash kétoldalas sárga villogó (1 elemes)	SIA002011
Euroflash kétoldalas sárga villogó (2 elemes)	SIA002001
tartós elem (6 V)	KZZ003001
12 kg-os leterhelő talp 60-as csőhöz	KZZ006001
12 kg-os leterhelő talp 76-os csőhöz	KZZ006002
26 kg-os leterhelő talp 60-as csőhöz	KZZ006003
26 kg-os leterhelő talp 76-os csőhöz	KZZ006004
KRESZ tábla oszlop, horganyzott, 60 mm	KZZ010001
KRESZ tábla oszlop, horganyzott, 76 mm	KZZ010002
KRESZ tábla oszlop, horganyzott, 89 mm	KZZ010005



SIA001002



SIA001006



SIA002001



KZZ021001



SIA006003



KZZ011

Bilincs garnitúrák, 60-as, 76-os és 89-es csövekhez



LTAKONZOLT002001



LTAKONZOLT002002

Fali konzolok KRESZ-táblák, tükrök rögzítéséhez

Alapanyag	Méret [mm]
acélcső	60×200
acélcső	60×500
acélcső	76×200
acélcső	76×500




LTAKONZOLT003002

Táblatartó konzol – sátor alakú

Bármely 160×250 mm méretű termékünk falhoz rögzítéséhez. Egyedileg is gyártható hozzá felirat.

Alapanyag	Méret [mm]
műanyag	160×250
horganyzott lemez	160×250



LTAKONZOLT004001

Kétoldalas táblatartó konzol

Bármely 400×250mm méretű termékünk falhoz rögzítéséhez. Egyedileg is gyártható hozzá felirat.

Alapanyag	Méret [mm]
horganyzott lemez	400×250



LTABILINCS010001

Csőjelölő rendszer

Csőjelölő táblatartó feszítő szalaggal - LTABILINCS010001 – horganyzott lemez

A szalag hossza 30 cm, igény esetén külön rendelhető hozzá. A feliratozott táblák egyéb színekben is rendelhetők! Kérje egyedi ajánlatunkat!

Feliratozott táblák



LTABILINCS010002

100×50 mm
Műanyag
Fehér alapon fekete felirat



LTABILINCS010003

100×50 mm
Gravírozott műanyag lemez
Fehér alapon fekete felirat





EDA002001

Elsősegély-felszerelések

Megnevezés	Rendelési kód
I. típus, 30 főig	EDA006001
II. típus, 50 főig	EDA008001
III. típus, 100 főig	EDA010001
IV. típus, 200 főig	EDA012001
„B” típus, szgk., városi busz	EDA002001



MVA004004

Védőkesztyűk

Megnevezés	Rendelési kód
Textil, sima	MVA004002
Textil, csúszásgátlós	MVA004003
Hasított marhabőr	MVA004004
Hasított marhabőr, tenyéren erősített	MVA004005
PVC, mártott	MVA004001



MVA002010

Védőszemüvegek

Megnevezés	Rendelési kód
Visilux víztiszta	MVA002003
Monolux gumis	MVA002004
Pokelux fekete	MVA002005
Ladylux sárga	MVA002008
Metalinks fém keretes	MVA002010
Pokelux átlátszó	MVA002012



MVA011003

Egyéb munkavédelmi felszerelések



MVA012001

Megnevezés	Rendelési kód
Jólláthatósági mellény, sárga	MVA001003
Légzésvédő félálarc, szelepes	MVA003010
Szemöblítő (PLUM), feltöltve, 500ml	MVA008001
Szemöblítő (PLUM), feltöltve, 200ml	MVA008003
Szonda készletben (10db)	MVA011001
Digitális szonda	MVA011003
Munkavédelmi sisak (sárga)	MVA012001
Munkavédelmi sisak (piros)	MVA012002
Munkavédelmi sisak (zöld)	MVA012003
Munkavédelmi sisak (fehér)	MVA012004
Munkavédelmi sisak (kék)	MVA012005
Füldugó, SNR 36dB	MVA013001

Nyomtatványaink saját gyártású termékek.
Külön figyelmet fordítunk arra, hogy ha szükséges, módosítsuk a tartalmat a legújabb jogszabálynak vagy rendeletnek megfelelően.



Megnevezés	Rendelési kód
Útmutató a munkabalesetek kivizsgálásához	NYA002001
Munkabaleseti jegyzőkönyv	NYA003001
Munkabaleseti napló	NYA004001
Munkabaleseti nyilvántartás	NYA005001
Munkavédelmi oktatási napló	NYA006001
Munkavédelmi ellenőrzési napló	NYA008001
Tűzvédelmi oktatási napló	NYA009001
Tűzvédelmi ellenőrzési napló	NYA010001
Feltételek meghatározása alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységhez	NYA011001
Tűzoltó készülék napló	NYA012001
Emelőgép napló	NYA013001
Darukönyv	NYA014001
Kazánnapló	NYA015001
Ittasság vizsgálati napló és jegyzőkönyv	NYA016001
Veszélyes anyagok nyilvántartó könyve	NYA017001
Legfontosabb munkavédelmi szabályok	NYA019001
Gépüzemnapló	NYA021001
Beépített tűzjelző üzemeltetési napló	NYA023001
Munkabaleseti jegyzőkönyv összesítő	NYA025001
Gépkezelői tanúsítvány	NYA036001
Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány	NYA036001
Ellenőrzési napló	NYA054001
Gépnapló	NYA056001
Hő- és füstelvezető rendszer üzemeltetési és karbantartási napló	NYA061001
Tűzgátló- és füstgátló ajtó üzemeltetési és karbantartási napló	NYA062001

A teljes termékválasztékot keresse honlapunkon!

Jogszabályi hivatkozások

Munkabaleseti jegyzőkönyv

„A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell.”
1993. évi XCIII. törvény

Munkabaleseti nyilvántartás

„A munkabaleseti nyilvántartást a munkáltató székhelyén vagy a munkáltató nyilvántartását vezető szervezeténél (irodánál) összesítve, és minden területileg elkülönült szervezeti egységénél külön-külön vezetni kell.”
1993. évi XCIII. törvény

Munkavédelmi oktatási napló

„Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.”
1993. évi XCIII. törvény

Tűzvédelmi oktatási napló

„A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.”
1996. évi XXXI. törvény

Feltételek meghatározása alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez

„Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet – a (5) bekezdésben foglaltak kivételével – az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni.”
54/2014. (XII. 5.) BM-rendelet

Tűzoltókészülék napló

„A tűzoltó készülékekről a készenlétdben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet”
54/2014. (XII. 5.) BM-rendelet

Darukönyv, emelőgép napló

„Az emelőgép dokumentációjába (emelőgép napló, darukönyv) bejegyezni és tanúsítani a javítás utáni vizsgálat, a karbantartás, a javítás, illetve a darun végzett bármilyen tevékenység tényét, illetőleg ha szükségesnek ítéli, akkor a további működés letiltását, vagy a működést korlátozó feltételeket”
47/1999. (VIII. 4.) GM-rendelet





Rendkívül tartós, kopás- és szennyeződés álló tulajdonsággal. Parkolók, raktárak és gyárak udvarára, szerelőcsarnokok és gyárak Padlózatára, valamint garázsbejárok megjelölésére. Építkezések, földmunkák, játszó és sportterületek jelölésére. Szinte minden felületen használható: cement, aszfalt, beton, kő, téгла stb.

A festékek száradása függ a hőmérséklettől, páratartalomtól, a felhordott festék mennyiségétől, általánosságban elmondható, hogy 30-90 perc elteltével a festék járható.

A 750 ml-es kiszerezés kb. 75 folyóméter, 10 cm széles vonal fújására elég, egy rétegben, jelölőkocsink használatával. Ajánlott két rétegben felhordani, 4 kerekű jelölőkocsink alkalmas a 2 réteg együttes felvitelére. Gyors, határozott mozgással hordjuk fel a 2 réteget. A 4 kerek biztosítja a stabil, egyenes irányú mozgathatóságot, gyors haladást.

2 kerekű festőkocsink alkalmas akár sportpályák íves vonalainak felfestésére is.

Megnevezés	Rendelési kód
Vonaljelölő festékhez jelölőkocsi, 4 kerekű	FES001001
Vonaljelölő festékhez jelölőkocsi, 2 kerekű	FES001002
Vonaljelölő festék, tartós, fehér	FES002001
Vonaljelölő festék, tartós, sárga	FES003001
Vonaljelölő festék, tartós, piros	FES004001
Vonaljelölő festék, tartós, fekete	FES005001
Vonaljelölő festék, tartós, kék	FES006001

Tartós vonaljelölőink mellett ajánljuk figyelmébe a „KRÉTA SPRAY” termékcsaládot, mely kifejezetten rövid ideig tartó felfestést tesz lehetővé, megkönnyítve sportesemények, kiállítások, rendezvények, futóversenyek stb. ideiglenes felfestéseit. Tekintve, hogy a festék nem mérgező a növényekre, kertek, gyepek festésére is alkalmas sportesemények (foci, golf stb.) céljából.



Megnevezés	Rendelési kód
Vonaljelölő festék, ideiglenes jelzésekhez, fehér (750 ml)	FES007001

Az ideiglenes jelölőfesték rendelhető sárga, piros, narancs, kék, zöld színekben is (500 ml)!



LTAUTCANEV001001



LTAUTCANEV002008



LTAUTCANEV003001



Érdeklődjön munkatársainknál.
LTAUTCANEV003010

Utcanevtábláink és házsza tábláink mindegyike horganyzott lemez alapanyagra készül, melyet porszórunk, majd a kért feliratot ráfestjük.

Megnevezés	Rendelési kód	Méret [mm]
utcanévtábla dobozos	LTAUTCANEV001001	600×200
utcanévtábla dobozos	LTAUTCANEV004001	700×300
utcanévtábla peremezett	LTAUTCANEV002001	600×150
peremezett házsza tábla	LTAUTCANEV002002	100×100
peremezett házsza tábla	LTAUTCANEV002003	200×150
peremezett házsza tábla	LTAUTCANEV002004	250×160
peremezett házsza tábla	LTAUTCANEV002005	150×150
peremezett házsza tábla utcanévvel	LTAUTCANEV002006	200×150
peremezett házsza tábla utcanévvel	LTAUTCANEV002007	250×160
peremezett házsza tábla utcanévvel	LTAUTCANEV002008	150×150
házsza tábla domborított bástasarkú, fehér	LTAUTCANEV003001	210×210
házsza tábla domborított bástasarkú, fehér	LTAUTCANEV003002	280×210
házsza tábla domborított bástasarkú, fehér	LTAUTCANEV003003	360×210
házsza tábla domborított bástasarkú, fehér	LTAUTCANEV003004	690×210
házsza tábla domborított bástasarkú, szürke	LTAUTCANEV003009	210×210
házsza tábla domborított bástasarkú, szürke	LTAUTCANEV003010	280×210
házsza tábla domborított bástasarkú, szürke	LTAUTCANEV003011	360×210
házsza tábla domborított bástasarkú, szürke	LTAUTCANEV003012	690×210

Utcanevtábláinkat igény szerint címerrel is ellátjuk!

Az oldalon feltüntetett táblák árai a grafikák szerinti bonyolultságú feliratozást tartalmaznak. Egyéb feliratok esetén kérje ajánlatunkat.



Intézményjelző tábla,
ovális horganyzott lemez
420×600 mm

LTAOVAL001001





„Magyarország zászlaja három, egyenlő szélességű, sorrendben felülről piros, fehér és zöld színű, vízszintes sávból áll, amelyben a piros szín az erő, a fehér szín a hűség, a zöld szín a remény jelképe.”

Zászlók

Megnevezés	Méret [cm]	Rendelési kód
Nemzeti zászló	60×40	ZAA001002
Nemzeti zászló	60×90	ZAA001003
Nemzeti zászló	80×120	ZAA001009
Nemzeti zászló	90×150	ZAA001005
Nemzeti zászló	100×200	ZAA001006
Nemzeti zászló címerrel	60×40	ZAA002001
Nemzeti zászló címerrel	60×90	ZAA002002
Nemzeti zászló címerrel	80×120	ZAA002005
Nemzeti zászló címerrel	90×150	ZAA002003
Nemzeti zászló címerrel	100×200	ZAA002004
EU-s zászló	60×40	ZAA004001
EU-s zászló	60×90	ZAA004002
EU-s zászló	80×120	ZAA004003
EU-s zászló	90×150	ZAA004004
EU-s zászló	100×200	ZAA004005
Gyászzászló	60×40	ZAA005002
Gyászzászló	60×90	ZAA005001
Gyászzászló	80×120	ZAA005007
Gyászzászló	90×150	ZAA005003
Gyászzászló	100×200	ZAA005004

Zászlórudak


Megnevezés	Méret [m]	Rendelési kód
Fa zászlórúd	2,5	ZAA011004
Fa zászlórúd	2	ZAA011003
Fa zászlórúd	1,5	ZAA011002
Fa zászlórúd	1	ZAA011001
Műanyag zászlórúd	2,5	ZAA012004
Műanyag zászlórúd	2	ZAA012003
Műanyag zászlórúd	1,5	ZAA012002
Műanyag zászlórúd	1	ZAA012001

A zászlórudakhoz tud vásárolni szélforgó rendszereket, melyek megakadályozzák a zászlók felcsavarodását.

Zászlótartók

Megnevezés	Rendelési kód
Zászlótartó, horganyzott, 1 ágú	ZAA001001
Zászlótartó, horganyzott, 2 ágú	ZAA001002
Zászlótartó, horganyzott, 3 ágú	ZAA001003
Zászlótartó, 1 ágú	LTAZASZLOT001001
Zászlótartó, 2 ágú	LTAZASZLOT001002

A sorozatban gyártott tábláinkon kívül vállaljuk speciális munkavédelmi és biztonságtechnikai jelzések, összetett táblák, üzemi utasítások stb. igény szerinti gyártását. Elkészítjük a termelési folyamatok szervezéséhez és jelöléséhez szükséges feliratokat és táblákat, az üzemi körülményekhez és követelményekhez megfelelő kivitelben. Szakmai tapasztalatunkkal és anyagismeretünkkel segítünk elképzeléseinek megvalósításában.



Termékeink nemcsak a raktárakban, közutakon használhatók, hanem tökéletes ajándékok is lehetnek a nagy napokon. Ha nem találta meg a megfelelő terméket, melyet szívesen ajándékozna – elképzelését elkészítjük!

Vicces névtáblák

Rendelési kódok: SZT100 – sárga, SZT101 – fehér.



400×100 mm



320×100 mm



150×150 mm

Alapanyag: horganyzott lemez, műanyaglemez, öntapadó vinil

A vicces névtáblákat a hivatalos rendszám formátumon kívül (AAA-111) bármilyen egyéb szöveggel elkészítjük, akár egy kis képpel kiegészítve!

Egyedi kivitelű KRESZ-tábla



Rendelési kód: KZC033

Horganyzott lemez kivitel, 600 mm átmérő

Műanyag kivitel, 300 mm átmérő

Utcanévtáblák születésnapra, évfordulóra



Horganyzott lemez kivitel

600×200 mm

700×300 mm

Lézergravírozott fa táblák

Ha igazán egyedi, exkluzív ajándékkal szeretné meglepni szeretteit, ismerőseit, akkor ez a tökéletes megoldás.

Rétegelt nyírfalemezbe akár fotót is tudunk gravírozni.

Választhat négyszög alakú képet, akasztóval vagy akár egyedi formára is vágjuk a falemezt. Igény esetén a formára vágott fát egy talpba helyezzük, így asztali díszet kapunk.

Grafikai tervezés – teljes körű szolgáltatást biztosítunk Önnek a grafikai tervezés területén is. Vállaljuk arculati tervek elkészítését, céges logók megtervezését, prospektusok, katalógusok tervezését és kivitelezését, termékbemutatók vizuális elemeinek, kiállítási anyagoknak a megtervezését és kivitelezését.

Helyszíni felmérés – igény szerint személyesen is meglátogatjuk a helyszínt, hogy minden szempontból a legmegfelelőbb termékeket tudjuk kiajánlani Önnek.

Kiszállítás – a nálunk vásárolt termékeket igény szerint kiszállítjuk. Kiszállítás kérhető az ország bármely pontjára, kedvező áron.

Táblakihelyezés, telepítés – az elkészített termékek kihelyezését és telepítését is vállaljuk, legyen akár szó nagyobb projekt tábláról vagy kisebb feliratokról – cégünk szakszerűen, a telepítési környezet tulajdonságaihoz legmegfelelőbb eszközökkel és anyagokkal végzi a munkát.

Braille írás – ha az elkészítendő táblán a vakok számára is olvasható – tapintható - feliratot szeretne megjeleníteni, segítünk a megfelelő anyagválasztásban, a kódolásban és a gyártásban is.

Gravírozás, lézergravírozás – a gravírozással egy rendkívül tartós, jól látható és olvasható feliratot készítünk. Felirat, logó, kép, sorszám vagy akár vonalkód is gravírozható. A lézersugár tulajdonságainak köszönhetően apró betűk is nagy pontossággal égethetők a felületbe. Ajánljuk a technológiát adattáblák elkészítéséhez, névtáblák, ajtó táblák gyártásához is.

CNC-marás – nagyméretű táblák megmunkálását (gravírozását és kontúrozását) is vállaljuk. Az alkalmazott szoftver lehetővé teszi az adott táblaméret leggazdaságosabb anyagkihasználását.

Festés – vállaljuk raktárcsarnokok, üzletek, közlekedők szakszerű felfestését. Bő színválasztékkal, ha szükséges festőkocsikkal dolgozunk a mihamarabbi járhatóság érdekében. A festőkocsi a festéket takarékosan adagolja – így a tartósság mellett kedvező árat tudunk biztosítani.

Szolgáltatásaink listája cégünk állandó fejlesztésének, korszerűsítésének köszönhetően folyamatosan bővül, így ha nem is találta meg, amiben segíthetünk, érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén!



Táblaüzem

4030 Debrecen, Tarányi József u. 2.
Ügyfélszolgálati ügyintézés, webáruházal kapcsolatos kérdések:
Telefon: (52) 415-701
Mobil: (30) 289-5013
Fax: (52) 471-880
e-mail: info@tabla.hu
Nytva tartás: hétfő–péntek munkanapokon: 8–16 h



Táblaboltjaink

Budapest, Baross utca:

1082 Budapest, Baross utca 114–116.
Telefon: (1) 210-6178
Fax: (1) 210-6178
Mobil: (30) 372-1092
e-mail: budapest@tabla.hu
Nytva tartás:
hétfő–csütörtök munkanapokon: 8–17 h
péntek munkanapokon: 8–16 h

Budapest, Népfürdő utca:

1138 Budapest, Népfürdő utca 19/F
Telefon: (1) 239-3522
Fax: (1) 239-3522
Mobil: (30) 328-6466
e-mail: nepfurdo@tabla.hu
Nytva tartás:
hétfő–péntek munkanapokon: 8–16 h

Vecsés:

2220 Vecsés, Fő út 112.
Telefon: (29) 355-840
Fax: (29) 355-840
Mobil: (30) 370-1093
e-mail: vecses@tabla.hu
Nytva tartás:
hétfő–péntek munkanapokon: 8–16 h

Debrecen:

4025 Debrecen, Segner tér 7. D. épület
Telefon: (52) 428-280
Fax: (52) 428-280
Mobil: (30) 370-1091
e-mail: debrecen@tabla.hu
Nytva tartás:
hétfő–péntek munkanapokon: 8–16 h

Fenntartjuk a jogot, hogy cégünk logóját és elérhetőségét a kész termékeken feltüntettjük.

Az árváltozás jogát fenntartjuk. Árunk visszavonásig érvényesek.

Katalógusunk kivonatos katalógus. A hibázás jogát fenntartjuk.

Sorozattermékeink teljes kínálatát a www.tabla.hu alatti webáruházunkban találja.

Az AFV Kft. Termékkatalógusának utánnyomását, másolását még kivonatosan sem engedélyezi.

Bármely észrevétele lenne katalógusunkkal kapcsolatban, várjuk elérhetőségeinken!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK


1. Üzleti kapcsolatainkban az alábbi feltételek szerint járunk el. Ettől eltérő feltételekkel megrendelést akkor teljesítünk, ha ehhez előzetes megállapodás alapján írásban hozzájárulunk. Megrendelésével partnerünk elfogadja az általános szerződés-kötési feltételeket.
2. A Termékkatalógusban szereplő adatok (méret, anyag, szín, ár stb.) ajánlatnak minősülnek, szerződés akkor jön létre, ha a megrendelés teljesítését vállaljuk.
3. Az árak telephelyeinken értendők, nem tartalmazzák az ÁFA összegét (27%, bizonyos nyomtatványoknál 5%), csomagolási és szállítási költséget.
4. Megrendelést személyesen vagy írásban fogadunk el. Amennyiben a megrendelése küldött visszaigazolásra 1 munkanapon belül választ nem kapunk, az abban foglaltakat elfogadottnak tekintjük és aszerint járunk el a megrendelés teljesítésekor.
5. Megrendelőt terheli a felelősség, ha egyedi megrendelése jogokat sért vagy szabványtól eltérő. A megrendelő által átadott fotókat és dokumentumokat (a gyártási folyamathoz és annak nyilvántartásához szükséges másolatok kivételével) a megrendelés teljesítésekor a megrendelő részére visszaadjuk. Próbaanyagokat és mintákat külön térítés ellenében készítünk. A gyártáshoz szükséges grafikák, sablonok cégünk tulajdonában maradnak.
6. Szállítási határidőnek a megrendelő részére visszaigazolt dátum minősül.
7. A megrendeléseket nettó 20 000 Ft értékhatárig kizárólag készpénzfizetés ellenében illetve postai utánvétes fizetési móddal teljesítjük. Nettó 20 000 Ft érték feletti megrendeléseket kizárólag előzetes megállapodás alapján teljesítünk átutalási fizetési mód ellenében. Ebben az esetben a fizetési határidő a termékek átadását és a számla kiállításától számított 7 naptári nap. Fenntartjuk a jogot, hogy számlatartozás esetén a megrendelő részére további megrendeléseket csak készpénzfizetés ellenében teljesítsünk. A megrendelt termékek a számla összegének maradéktalan kiegyenlítéséig cégünk tulajdonában maradnak. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítjuk fel.
8. Termékeinkre garanciát a magyar jogszabályokban előírt módon vállalunk. Nem vállalunk garanciát a szakszerűtlen szállításból, tárolásból és szerelésből eredő sérülésekre, vis maior, szándékos rongálás következményeire. Árucsere-t megalapozó hiba bejelentésére az átvételt követő 8 napon belül van lehetőség, kizárólag írásos formában, ezt követően minőségi kifogást nem fogadunk el.
9. Fenntartjuk a jogot, hogy a Termékkatalógus érvényességének ideje alatt a termékek küllemét és anyagát változtassuk. A katalógusban közölt áraink visszavonásig érvényesek, az árváltozás jogát fenntartjuk.
10. Jogviták esetén felek kikötik a Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

A hivatalos szerződés-kötési feltételeink között található jogi háttér megteremtésén túl, legfontosabb célunk, hogy Ön elégedett legyen munkánkkal és hosszútávon is kiérdemeljük bizalmát. Bármilyen kérdés vagy probléma merülne fel termékeinkkel kapcsolatban, kérjük, késedelem nélkül forduljon hozzánk.





Fényreklámok egyedi kivitelben
 Alacsony energia- és karbantartási igényű korszerű berendezések a megrendelő igényei szerint, prémium minőségű alapanyagok felhasználásával.
 A megvilágítást hosszú élettartamú ledék biztosítják.
 Teljes körű szolgáltatást vállalunk: tervezés, gyártás, segédszerkezetek, kihelyezés, beüzemelés.
 Világító kivitelek:
 dobozbetűk, világító plasztikus betűk, táblák, élvilágítók, totemoszlopok.





TÁBLABOLT **BUDAPEST**

H-1083 Budapest, Baross u. 114-116
mobil: +36 30 370 1092
tel./fax: +36 1 210 6178
mail: budapest@tabla.hu

H-1138 Budapest, Népfürdő u. 19/F
mobil: +36 30 328 6466
tel./fax: +36 1 239 3522
mail: nepfurdo@tabla.hu

TÁBLABOLT **VECSÉS**

H-2220 Vecsés, Fő út 112
mobil: +36 30 370 1093
tel./fax: +36 29 355 840
mail: vecses@tabla.hu

TÁBLABOLT **DEBRECEN**

4025 Debrecen, Segner tér 7. D épület
mobil: +36 30 370 1091
tel./fax: +36 52 428 280
mail: debrecen@tabla.hu

AFV Kft. Táblaüzem

H-4030 Debrecen
Tarányi József u. 2

+36 52 415 701
+36 30 289 5013
info@tabla.hu
www.tabla.hu



AFV

